ÜRÜN KATALOĞU

TELEFON: 0544 644 35 09
info@aremutfak.com
www.argemutfak.com

ARGE

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Arge Mutfak

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektöründe , 1000 m2 lik üretim tesisimiz, endüstriyel mutfak ekipmaları satış ve showroom mağazamız, deneyimli uzman kadromuz ile otel, restaurant, pastane, hastane, kafeterya, fastfood, lokanta, fabrika, şirket, firmalara, resmi kurum ve kuruluşlara proje bazında 10 kişilikten 10.000 kişilik endüstriyel mutfak donanımları ve servis ekipmanları imalatı, satışı, projelendirme ve uygulama ile hizmet vermekteyiz.

Kalite

Asırlık tecrübesini, üçüncü kuşağın enerjisiyle birleştiren firmamız, hedeflerine ulaşma yolunda, Kalitesinden, Müşteri Memnuniyetinden ve Ülkemizi yurtdışında bulunduğu Endüstriyel Mutfak Sektöründe söz sahibi yapma ilkesinden asla taviz vermeyerek, sektörün ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için var gücüyle çalışarak söz sahibi konumunu koruyacaktır. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Arge, dünya standartlarındaki ürettiği ürünlerin kalitesini, daha üst seviyelere çekmeyi hedeflemektedir.Endüstriyel mutfak konusunda çalışmalarımızı hızlandırıp mutfak dünyasına yeni endüstriyel mutfak ürünleri için katkılar yapmaktayız.
Paslanmaz çelik ürünler ile neler yapabileceğimizi ve kaliteli ürün yelpazemize mutfak alanında yeni ürünler olarak desteklemek için Arge mutfak ar ge çalışmalarına devam etmektedir. Kitchen bizim işimiz ve bu alanda yeni projeler geliştirerek büyümeyi hedefleyen bir firmayiz.

Hedefimiz

Arge Mutfak olarak; Demiryolu Endüstrisinde yüksek kalitede mutfak ekipmanları üretmeyi,
Tüm süreçlerimizde kalite ve teknolojiyi kültür haline getirmeyi,
Sağlık, emniyet ve çevre şartlarını proseslerimizde öncelikli ve titizlikle sağlamayı,
Uluslararası Demiryolu Endüstrisi ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymayı,
Ürün Emniyeti ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı, gerekli tedbirleri almayı ve istenen standartları sağlamayı,
Ürün teknik, güvenlik ve emniyet konularındaki araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin devamlılığı ve kontrolünü sağlamayı,
Uluslararası demiryolu ekipmanlar ve sistemlerinin teknolojik gelişmelerini izleyerek kendi ürün gelişimimizi sürekli kılmayı hedefliyoruz.

İÇİNDEKİLER
INDEX

600 SERİSİ / 600 SERIES **1-19**

700 SERİSİ / 700 SERIES **20-39**

900 SERİSİ / 900 SERIES **40-57**

KUZİNE & OCAK GRUBU / RANGE & COOKER GROUP **58-67**

KONVEKSİYONEL PATISSERIE FIRIN / CONVECTION OVENS
PİZZA & PASTA BÖREK FIRINI / PIZZA & CAKE AND PASTRY OVEN **68-79**

KAFETERYA GRUBU / CAFETERIA GROUP **80-97**

HAZIRLIK GRUBU / PREPARATION GROUP **98-102**

BULAŞIK MAKİNELERİ / DISHWASHERS **103-107**

SERVİS HATTI & TEZGAHLAR / SERVICE LINE & BENCH **108-125**

SOĞUTMA EKİPMANLARI / COOLING EQUIPMENT **126-129**

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

600 SERİSİ / 600 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ boşaltma musluğu.
- Soğuk yağ bölgesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SFE 460	TEKLİ FRİTÖZ SET ÜSTÜ	400x600x300	9 lt	6 kW	380V-50Hz	19 kg
	KRCS-DFE 460	TEKLİ FRİTÖZ DOLAPLI	400x600x850	9 lt	6 kW	380V-50Hz	32 kg

ELECTRIC DEEP FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Safety Thermostat.
- Drain-Oil Tap.
- Unheated Oil Zone.

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ boşaltma musluğu.
- Soğuk yağ bölgesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SFE 660	ÇİFTLİ FRİTÖZ SET ÜSTÜ	600x600x300	9+9 lt	12 kW	380V-50Hz	33 kg
	KRCS-DFE 660	ÇİFTLİ FRİTÖZ DOLAPLI	600x600x850	9+9 lt	12 kW	380V-50Hz	52 kg

ELECTRIC DEEP FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Safety Thermostat.
- Drain-Oil Tap.
- Unheated Oil Zone.

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIG 460	GAZLI PLEYT IZGARA SET ÜSTÜ	400x600x300	1600 cm²	IZGP - 402	7 kW	20 mbar	32 kg
	KRCS-DIG 460	GAZLI PLEYT IZGARA DOLAPLI	400x600x850	1600 cm²	IZG - 400	7 kW	20 mbar	45 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIE 460	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	400x600x300	1600 cm²	4,5 kW	380V-50Hz	35 kg
	KRCS-DIE 460	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA DOLAPLI	400x600x850	1600 cm²	4,5 kW	380V-50Hz	48 kg

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	MODEL MODEL	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIGD 660	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	600x600x300	2400 cm²	IZGP - 602	7 kW	20 mbar	42 kg
	KRCS-DIGD 660	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	600x600x850	2400 cm²	IZGP - 602	7 kW	20 mbar	61 kg
	KRCS-PIGY 660	GAZLI IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	600x600x300	2400 cm²	IZG - 600	7 kW	20 mbar	42 kg
	KRCS-DIGY 660	GAZLI IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	600x600x850	2400 cm²	IZG - 600	7 kW	20 mbar	61 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	MODEL MODEL	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIED 660	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	600x600x300	2400 cm²	9 kW	380V-50Hz	50 kg
	KRCS-DIED 660	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	600x600x850	2400 cm²	9 kW	380V-50Hz	69 kg
	KRCS-PIEY 660	ELEKTRİKLİ IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	600x600x300	2400 cm²	9 kW	380V-50Hz	50 kg
	KRCS-DIEY 660	ELEKTRİKLİ IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	600x600x850	2400 cm²	9 kW	380V-50Hz	69 kg

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Volkanik lavataş.
- Üst ızgaralar çelik.
- Yağ haznesi.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SLIG 460	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x600x300	1600 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	23 kg
	KRCS-DLIG 460	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x600x850	1600 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	36 kg

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Volkanik lavataş.
- Üst ızgaralar çelik.
- Yağ haznesi.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SLIG 660	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	600x600x300	2400 cm²	IZGL - 601	7 kW	20 mbar	40 kg
	KRCS-DLIG 660	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	600x600x850	2400 cm²	IZGL - 601	7 kW	20 mbar	59 kg

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOG 460	GAZLI OCAK	400x600x300	2 ADET	SET-P2	15 kW	20 mbar	11 kg
	KRCS-DOG 460	GAZLI OCAK	400x600x850	2 ADET	SET-P2	15kW	20 mbar	24 kg

GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

600 SERİSİ
600 SERIES

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOG 660	GAZLI OCAK	600x600x300	4 ADET	SET-P4	30 kW	20 mbar	22 kg
	KRCS-DOG 660	GAZLI OCAK	600x600x850	4 ADET	SET-P4	30 kW	20 mbar	41 kg

GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOE 460	ELEKTRİKLİ OCAK	400x600x300	2 ADET	3 kW	220V-50Hz	15 kg
	KRCS-DOE 460	ELEKTRİKLİ OCAK	400x600x850	2 ADET	3 kW	220V-50Hz	28 kg

ELECTRIC COOKER

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOE 660	ELEKTRİKLİ OCAK	600x600x300	4 ADET	8 kW	220V-50Hz	26 kg
	KRCS-DOE 660	ELEKTRİKLİ OCAK	600x600x850	4 ADET	8 kW	220V-50Hz	45 kg

ELECTRIC COOKER

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- 4 ufak makarna basketi.
- Su boşaltma musluğu.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SMHE 460	ELEK. MAKARNA HAŞLAMA	400x600x300	4 SEPET	6 kW	380V-50Hz	18 kg
	KRCS-DMHE 460	ELEK. MAKARNA HAŞLAMA	400x600x850	4 SEPET	6 kW	380V-50Hz	31 kg

ELECTRICAL MACARONI BOILER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- 4 small macaroni baskets.
- Water Drain Tap.

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

PATATES DİNLENDİRME

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıtma üstten porselen ısıtıcılı

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPDE 460	PATATES DİNLENDİRME	400x600x300	2/3 GN 100	1 kW	220V-50Hz	15 kg
	KRCS-DPDE 460	PATATES DİNLENDİRME	400x600x850	2/3 GN 100	1 kW	220V-50Hz	28 kg

HEATED CHIPS UNIT

- Stainless Steel Body
- Top side heating with porcelain heater

ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Su boşaltma musluğu.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBE 460	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	400x600x300	305x420x200	2 kW	220V-50Hz	15 kg
	KRCS-DBE 460	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	400x600x850	305x420x200	2 kW	220V-50Hz	28 kg
	KRCS-SBE 660	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	600x600x300	480x420x200	2 kW	220V-50Hz	25 kg
	KRCS-DBE 660	SOS BENMARİ ELEKTRİKLİ	600x600x850	480x420x200	2 kW	220V-50Hz	44 kg

ELECTRIC BAINMARIE

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (30°C - 110°C)
- Water Drain Tap.

ARA TEZGAH

- Paslanmaz çelik gövde

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SAT 460	ARA TEZGAH	400x600x300				10 kg
	KRCS-DAT 460	ARA TEZGAH	400x600x850				23 kg
	KRCS-SAT 660	ARA TEZGAH	600x600x300				18 kg
	KRCS-DAT 660	ARA TEZGAH	600x600x850				37 kg

NEUTRAL UNIT

- Stainless Steel Body

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

700 SERİSİ / 700 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ boşaltma musluğu.
- Soğuk yağ bölgesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SFE 470	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x700x300	12 lt	7,5 kW	380V-50Hz	21 kg
	KRCS-DFE 470	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x700x850	12 lt	7,5 kW	380V-50Hz	35 kg

ELECTRIC DEEP FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Safety Thermostat.
- Drain-Oil Tap.
- Unheated Oil Zone.

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ boşaltma musluğu.
- Soğuk yağ bölgesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SFE 870	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x700x300	12+12 lt	15 kW	380V-50Hz	34 kg
	KRCS-DFE 870	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x700x850	12+12 lt	15 kW	380V-50Hz	59 kg

ELECTRIC DEEP FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Safety Thermostat.
- Drain-Oil Tap.
- Unheated Oil Zone.

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIG 470	PLEYT GAZLI IZGARA	400x700x300	2000 cm²	IZGP - 402	7 kW	20 mbar	36 kg
	KRCS-DIG 470	GAZLI IZGARA	400x700x850	2000 cm²	IZG - 400	7 kW	20 mbar	50 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIE 470	PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARA	400x700x300	2000 cm²	4,5 kW	380V-50Hz	40 kg
	KRCS-DIE 470	ELEKTRİKLİ IZGARA	400x700x850	2000 cm²	4,5 kW	380V-50Hz	54 kg

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	MODEL MODEL	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIGD 870	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x300	4000 cm²	IZGP - 802	14 kW	20 mbar	52 kg
	KRCS-DIGD 870	GAZLI IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x850	4000 cm²	IZGP - 802	14 kW	20 mbar	77 kg
	KRCS-PIGY 870	GAZLI IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x300	4000 cm²	IZG - 800	14 kW	20 mbar	52 kg
	KRCS-DIGY 870	GAZLI IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x850	4000 cm²	IZG - 800	14 kW	20 mbar	77 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	MODEL MODEL	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PIED 870	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x300	4000 cm²	9 kW	380V-50Hz	60 kg
	KRCS-DIED 870	ELEKTRİKLİ IZGARA	DÜZ PLEYT	800x700x850	4000 cm²	9 kW	380V-50Hz	85 kg
	KRCS-PIEY 870	ELEKTRİKLİ IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x300	4000 cm²	9 kW	380V-50Hz	60 kg
	KRCS-DIEY 870	ELEKTRİKLİ IZGARA	NEVRÜRLÜ PLEYT	800x700x850	4000 cm²	9 kW	380V-50Hz	85 kg

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Volkanik lavataş.
- Üst ızgaralar çelik.
- Yağ haznesi.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SLIG 470	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x700x300	2000 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	24 kg
	KRCS-DLIG 470	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x700x850	2000 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	38 kg
	KRCS-SLIDG 470	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	400x700x300	2000 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	54 kg
	KRCS-DLIDG 470	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	400x700x850	2000 cm²	IZGL - 401	7 kW	20 mbar	69 kg

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Volkanik lavataş.
- Üst ızgaralar çelik.
- Yağ haznesi.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SLIG 870	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x700x300	4000 cm²	IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	45 kg
	KRCS-DLIG 870	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x700x850	4000 cm²	IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	70 kg
	KRCS-SLIDG 870	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	800x700x300	4000 cm²	IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	86 kg
	KRCS-DLIDG 870	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	800x700x850	4000 cm²	IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	106 kg

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

yeni model

GAZLI SULU IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde.
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Üst döküm ızgara.
- Yağ haznesi.
- Her brülör için piezzo çakmak kontrol.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SSUIG470	GAZLI SULU IZGARA	400x700x300	2000 cm2	IZGL - 401	7 KW	20 mbar	24 kg
	KRCS-DSUIG470	GAZLI SULU IZGARA	400x700x850	2000 cm2	IZGL - 401	7 KW	20 mbar	38 kg
	KRCS-SSUIG870	GAZLI SULU IZGARA	800x700x300	4000 cm2	IZGL - 801	8,25 KW	20 mbar	54 kg
	KRCS-DSUIG870	GAZLI SULU IZGARA	800x700x850	4000 cm2	IZGL - 801	8,25 KW	20 mbar	69 kg

GAZLI SULU IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde.
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Üst döküm ızgara.
- Yağ haznesi.
- Her brülör için piezzo çakmak kontrol.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

yeni model

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOG 470	GAZLI OCAK	400x700x300	2 ADET	SET-P2	15 kW	20 mbar	13 kg
	KRCS-DOG 470	GAZLI OCAK	400x700x850	2 ADET	SET-P2	15 kW	20 mbar	27 kg

GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOG 870	GAZLI OCAK	800x700x300	4 ADET	SET-P-4	30 kW	20 mbar	24 kg
	KRCS-DOG 870	GAZLI OCAK	800x700x850	4 ADET	SET-P-4	30 kW	20 mbar	49 kg
	KRCS-DOG 1070	GAZLI OCAK	1200x700x850	6 ADET	SET-P-6	45 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-DOG 1470	GAZLI OCAK	1600x700x850	8 ADET	SET-P-8	60 kW	20 mbar	145 kg

GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOE 470	ELEKTRİKLİ OCAK	400x700x300	2 ADET	4 kW	220V-50Hz	16 kg
	KRCS-DOE 470	ELEKTRİKLİ OCAK	400x700x850	2 ADET	4 kW	220V-50Hz	30 kg

ELECTRIC COOKER

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.

ELEKTRİKLİ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOE 870	ELEKTRİKLİ OCAK	800x700x300	4 ADET	8 kW	220V-50Hz	28 kg
	KRCS-DOE 870	ELEKTRİKLİ OCAK	800x700x850	4 ADET	8 kW	220V-50Hz	53 kg
	KRCS-DOE 1070	ELEKTRIKLI OCAK	1200x700x300	6 ADET	14 kW	380V-50Hz	50 kg
	KRCS-DOE 1470	ELEKTRIKLI OCAK	1200x700x850	6 ADET	14 kW	380V-50Hz	80 kg

ELECTRIC COOKER

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- 4 ufak makarna basketi.
- Su boşaltma musluğu.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SMHE 470	ELEK. MAKARNA HAŞLAMA	400x700x300	4 SEPET	6 kW	380V-50Hz	21 kg
	KRCS-DMHE 470	ELEK. MAKARNA HAŞLAMA	400x700x850	4 SEPET	6 kW	380V-50Hz	35 kg

ELECTRICAL MACARONI BOILER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- 4 small macaroni baskets.
- Water Drain Tap.

PATATES DİNLENDİRME

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıtma üstten porselen ısıtıcılı

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPDE 470	PATATES DİNLENDİRME	400x700x300	1/1 GN 100	1 kW	220V-50Hz	16 kg
	KRCS-DPDE 470	PATATES DİNLENDİRME	400x700x850	1/1 GN 100	1 kW	220V-50Hz	30 kg

HEATED CHIPS UNIT

- Stainless Steel Body
- Top side heating with porcelain heater

ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Su boşaltma musluğu.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE(mm) CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBE 470	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x700x300	305x510x200	2,5 kW	220V-50Hz	16 kg
	KRCS-DBE 470	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x700x850	305x510x200	2,5 kW	220V-50Hz	30 kg

ELECTRIC BAINMARIE

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (30°C - 110°C)
- Water Drain Tap.

ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Su boşaltma musluğu.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE(mm) CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBE 870	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x700x300	635x510x200	2,5 kW	220V-50Hz	27 kg
	KRCS-DBE 870	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x700x850	635x510x200	2,5 kW	220V-50Hz	52 kg

ELECTRIC BAINMARIE

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (30°C - 110°C)
- Water Drain Tap.

GAZLI OCAK FIRINLI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS COOKER WITH OVEN

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/26	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-FOG 870	GAZLI OCAK FIRINLI	800x700x850	4 + 1 FIRIN	KZN - 4	36.5 kW	20 mbar	85 kg
	KRCS-FOG 1270	GAZLI OCAK FIRINLI	1200x700x850	6 + 1 FIRIN	KZN - 6	51.5 kW	20 mbar	110 kg

ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.
- Fırın termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Fırınlı

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.
- Thermostat controlled oven (50°C - 300°C)
- With oven

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-FOE 870	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	800x700x850	4 + 1 FIRIN	16 kW	380V-50Hz	85 kg
	KRCS-FOE 870	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	1200x700x850	6 + 1 FIRIN	20 kW	380V-50Hz	110 kg

ARA TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SAT 470	ARA TEZGAH	400x700x300				12 kg
	KRCS-DAT 470	ARA TEZGAH	400x700x850				26 kg
	KRCS-SAT 870	ARA TEZGAH	800x700x300				22 kg
	KRCS-DAT 870	ARA TEZGAH	800x700x850				49 kg

NEUTRAL UNIT
- Stainless Steel Body

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

900 SERİSİ / 900 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- **Paslanmaz çelik gövde**
- **Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik**
- **Hijyenik**
- **Tahliye Vanası**
- **Yekpare bankolu havuz**
- **Emniyet termostatlı**
- 30°C - 120°C **ayarlı termostat**
- 24 litre kızartma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- **Yağ boşaltma musluğu.**

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DFE 490	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	400x900x850	24 lt	15 kW	380V -3-50Hz	58 kg
	KRCS-DFE 890	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ	800x900x850	24X2 lt	30 kW	400V-50Hz	101 kg

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- **Paslanmaz çelik gövde**
- **Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik**
- **Hijyenik**
- **Tahliye Vanası**
- **Yekpare bankolu havuz**
- **Emniyet termostatlı**
- 100°C - 180°C **ayarlı termostat**
- 24+24 litre kızartma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- **Yağ boşaltma musluğu.**

CE

PATATES DİNLENDİRME

- **Paslanmaz çelik gövde**
- Porselen rezistans
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır

HEATED CHIPS UNIT

- Stainless Steel Body
- Top side heating with porcelain heater

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DPE 490	PATATES DİNLENDİRME	400x900x850	1/1 GN 150	1 kW	220V-50Hz	53 kg

ELEKTRİKLİ OCAK

- **Paslanmaz çelik gövde**
- **Pik dökümlü 30x30 cm 4kW pleytler**
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DOE 490	ELEKTRİKLİ OCAK	400x900x850	2 ADET	8 kW	380V -3-50Hz	64 kg
	KRCS-DOE 890	ELEKTRİKLİ OCAK	800x900x850	4 ADET	16 kW	380V -3-50Hz	105 kg
	KRCS-DOE 1290	ELEKTRIKLI OCAK	1200x900x850	6 ADET	24 kW	380V -3-50Hz	128 kg

ELECTRIC COOKER

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.

CE

ELEKTRİKLİ KUZİNE FIRINLI

- **Paslanmaz çelik gövde**
- Pik dökümlü 30x30 cm 4kW pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

ELECTRIC COOKER WITH OVEN

- Stainless Steel Body
- 3-Stage Plates.
- Independently functioning plates provide heat economy.
- Thermostat controlled oven (50°C - 300°C)
- With oven

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-FOE 890	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	800x900x850	4 + 1 FIRIN	22 kW	380V-50Hz	150 kg
	KRCS-FOE 1290	ELEKTRİKLİ OCAK FIRINLI	1200x900x850	6 + 1 FIRIN	30 kW	380V-50Hz	169 kg

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pilot yanış sistemi
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve NG ısıtmalıdır
- Kolay temizlenebilir
- Ayarlanabilir ayaklar

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/26	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DOG 490	GAZLI OCAK	400x900x850	2'Lİ GAZLI	TRF - 2	15 kW	20 mbar	65 kg
	KRCS-DOG 890	GAZLI OCAK	800x900x850	4'LÜ GAZLI	TRF - 4	30 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-DOG 1290	GAZLI OCAK	1200x900x850	6'LI GAZLI	TRF - 6	45 kW	20 mbar	170 kg

GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

CE

GAZLI OCAK FIRINLI

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valfli
- Alev denetleme tertibatı
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur
- Yüksek kalori sağlayan vekler kullanılmaktadır
- Piezo elektrik ateşlemeli, pilotlu
- Fırın ölçüleri GN 2/1 e göre
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arasi ayarlanabilir
- İzolasyonlu fırın seyyar tel raflı
- Ayarlanabilir ayaklar

GAS COOKER WITH OVEN

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/35	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-FOG 890	GAZLI OCAK FIRINLI	800x900x850	4 + 1 FIRIN	KZN - 4	36.5 kW	20 mbar	145 kg
	KRCS-FOG 1290	GAZLI OCAK FIRINLI	1200x900x850	6 + 1 FIRIN	KZN - 6	51.5 kW	20 mbar	168 kg

ELEKTRİKLİ BENMARİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Gastronom küvetlere uygun hazne
- Kolay temizlenebilir
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Yekpare havuz
- 30°C - 120°C ayarlı termostat
- Ayarlanabilir ayak

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE(mm) CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DBE 490	ELEKTRİKLİ BENMARİ	400x900x850	1/1 GN 150 1/3 GN 150	2,5 kW	220V-50Hz	56 kg
	KRCS-DBE 890	ELEKTRİKLİ BENMARİ	800x900x850	1/1 GN 150 1/3 GN 150	3 kW	220V-50Hz	85 kg

ELECTRIC BAINMARIE

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (30°C - 110°C)
- Water Drain Tap.

MAKARNA HAŞLAMA

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 Sepetli
- Ayarlanabilir ayarlar
- Kolay temizlenebilir

ELECTRICAL MACARONI BOILER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- 4 small macaroni baskets.
- Water Drain Tap.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DMHE 490	MAKARNA HAŞLAMA	400x900x850	24 lt	15 kW	380V / 3-50 Hz	55 kg

ARA TEZGAH

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir ayarlar
- Kolay temizlenebilir

NEUTRAL UNIT

- Stainless Steel Body

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-NT 490	ARA TEZGAH	400x900x850				25 kg
	KRCS-NT 890	ARA TEZGAH	800x900x850				35 kg

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

GAZLI LAVATAŞ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli alev denetleme tertibatı
- Piezo elektrik ateşlemeli, pilotlu
- LPG ve NG doğalgazla çalışır
- Yağ toplama kanalı
- Boşaltma çekmecesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DLIG 490	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	400x900x850		IZGL - 401	7 kW	20 mbar	80 kg
	KRCS-DLIG 890	GAZLI LAVATAŞ IZGARA	800x900x850		IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	130 kg

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

CE

GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli alev denetleme tertibatı
- Piezo elektrik ateşlemeli, pilotlu
- LPG ve NG doğalgazla çalışır
- Pişirme yüzeyi dökümdür
- Yağ toplama kanalı
- Boşaltma çekmecesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir

GAS FIRED LAVA STONE GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Volcanic Lava Stone.
- Steel Top Grills.
- Oil compartment.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DLDIG 490	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	400x900x850		IZGL - 401	7,5 kW	20 mbar	85 kg
	KRCS-DLDIG 890	GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA	800x900x850		IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	138 kg

CE

GAZLI SULU IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde.
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Üst döküm ızgara.
- Yağ haznesi.
- Her brülör için piezzo çakmak kontrol.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

yeni model

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/31	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DSUIG 490	SULU GAZLI IZGARA	400x900x850		IZGL - 401	7,5 kW	20 mbar	85 kg
	KRCS-DSUIG 890	SULU GAZLI IZGARA	800x900x850		IZGL - 801	8,25 kW	20 mbar	138 kg

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu
- 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi 50°C - 300°C termostat
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı
- Boşaltma çekmecesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- LPG ve NG doğalgazla çalışabilir
- Piozeelektrik ateşlemeli, pilotlu (Gazlı ızgara)

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DIZG 490	DÜZ GAZLI IZGARA	400x900x850	1000 cm²	IZGP - 402	7 kW	20 mbar	77 kg
	KRCS-DIZG 890	DÜZ GAZLI IZGARA	800x900x850	1000 cm²	IZGP - 802	14 kW	20 mbar	130 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DIZE 490	DÜZ ELEKTRİKLİ IZGARA	400x900x850	1000 cm²	6 kW	380V -3-50Hz	77 kg
	KRCS-DIZE 890	DÜZ ELEKTRIKLI IZGARA	800x900x850	1000 cm²	12 kW	380V -3-50Hz	130 kg

ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DIZG 490	NEVRÜRLÜ GAZLI IZGARA	400x900x850	1000 cm²	IZG - 400	7 kW	20 mbar	75 kg
	KRCS-DIZG 890	NEVRÜRLÜ GAZLI IZGARA	800x900x850	1000 cm²	IZG - 800	14 kW	20 mbar	172 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-DIZE 490	NEVRÜRLÜ ELEKTRIKLI IZGARA	400x900x850	1000 cm²	6 kW	380V -3-50Hz	75 kg
	KRCS-DIZE 890	NEVRÜRLÜ ELEKTRIKLI IZGARA	800x900x850	1000 cm²	12 kW	380V -3-50Hz	127 kg

GAZLI VE ELEKTRİKLİ ENDİREK KAYNATMA TENCERESİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör komple magnet ventili
- Magnet ventilli ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokupullu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk - sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas or Electric
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	DG SARFİYAT	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-GKT 890	GAZLI KAYNATMA TENCERESİ	800x900x850	150 Lt.	21.3kW	2,03m^3	20 mbar	130 kg
	KRCS-GKT 1290	GAZLI KAYNATMA TENCERESİ	1200x900x850	250 Lt.	42.6kW	4,06m^3	20 mbar	195 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-EKT 890	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ	800X900X850	150 Lt.	18 kW	380V -3-50Hz	125 kg
	KRCS-EKT 1290	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ	1200x900x850	250 Lt.	30 kW	380V -3-50Hz	185 kg

DEVRİLİR TAVA

- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
- Kaldırma mekanizması el ile çalışır
- Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli
- Pilotlu, termokupullu ve termostatlıdır
- Elektrik, LPG ve NG doğalgaz uyumludur
- Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır

TILTING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas or Electric
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	DG SARFİYAT	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-GDT 890	GAZLI DEVRİLİR TAVA	800x900x850	80 Lt.	19 kW	2,18m³	20 mbar	180 kg
	KRCS-GDT 1290	GAZLI DEVRİLİR TAVA	1200x900x850	120 Lt.	22 kW	2,50m³	20 mbar	230 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-EDT 890	ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA	800X900X850	80 Lt.	12 kW	380V -3-50Hz	170 kg
	KRCS-EDT 1290	ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA	1200x900x850	120 Lt.	16 kW	380V -3-50Hz	220 kg

KUZİNE & OCAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP

ARGE

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

KUZİNE & OCAK GRUBU
RANGE & COOKER GROUP

CE

DOLAPLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- Açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS FİLLED

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/34	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KZG 880CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	800x800x850	4 YANIŞLI	TRF 4	30 kW	20 mbar	85 kg
	KRCS-KZG 1060CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1000x600x850	2 YANIŞLI	TRF 2	15 kW	20 mbar	105 kg
	KRCS-KZG 1460CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1400x600x850	3 YANIŞLI	TRF 3	22,5 kW	20 mbar	125 kg
	KRCS-KZG 1010CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1000x1000x850	4 YANIŞLI	TRF 4	30 kW	20 mbar	150 kg
	KRCS-KZG 1510CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1500x1000x850	6 YANIŞLI	TRF 6	45 kW	20 mbar	195 kg
	KRCS-KZG 2010CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - DG)	2000x1000x850	8 YANIŞLI	KZN 8	66,5 kW	20 mbar	250 kg
	KRCS-SDKZ 880CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	800x800x850	4 YANIŞLI	TRF 4	30 kW	20 mbar	53 kg
	KRCS-SDKZ 1060CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1000x600x850	2 YANIŞLI	TRF 2	15 kW	20 mbar	73 kg
	KRCS-SDKZ 1460CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1400x600x850	3 YANIŞLI	TRF 3	22,5 kW	20 mbar	93 kg
	KRCS-SDKZ 1010CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1000x1000x850	4 YANIŞLI	TRF 4	30 kW	20 mbar	113 kg
	KRCS-SDKZ 1510CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1500x1000x850	6 YANIŞLI	TRF 6	45 kW	20 mbar	158 kg
	KRCS-SDKZ 2010CE	DOLAPLI GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	2000x1000x850	8 YANIŞLI	KZN 8	66,5 kW	20 mbar	176 kg

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS RANGE

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/35	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KZG 880CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	800x800x850	4+1 FIRIN	KZN 4	36,5 kW	20 mbar	85 kg
	KRCS-KZG 1060CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1000x600x850	2+1 FIRIN	KZN 2	21,5 kW	20 mbar	105 kg
	KRCS-KZG 1460CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1400x600x850	3+1 FIRIN	KZN 3	29 kW	20 mbar	125 kg
	KRCS-KZG 1010CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1000x1000x850	4+1 FIRIN	KZN 4	36,5 kW	20 mbar	150 kg
	KRCS-KZG 1510CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	1500x1000x850	6+1 FIRIN	KZN 6	51,5 kW	20 mbar	195 kg
	KRCS-KZG 2010CE	GAZLI KUZİNE (CE - DG)	2000x1000x850	8+2 FIRIN	KZN 8	66,5 kW	20 mbar	250 kg
	KRCS-SDKZ 880CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	800x800x850	4+1 FIRIN	KZN 4	36,5 kW	20 mbar	53 kg
	KRCS-SDKZ 1060CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1000x600x850	2+1 FIRIN	KZN 2	21,5 kW	20 mbar	73 kg
	KRCS-SDKZ 1460CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1400x600x850	3+1 FIRIN	KZN 3	29 kW	20 mbar	93 kg
	KRCS-SDKZ 1010CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1000x1000x850	4+1 FIRIN	KZN 4	36,5 kW	20 mbar	113 kg
	KRCS-SDKZ 1510CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	1500x1000x850	6+1 FIRIN	KZN 6	51,5 kW	20 mbar	158 kg
	KRCS-SDKZ 2010CE	GAZLI KUZİNE (CE - LPG)	2000x1000x850	8+2 FIRIN	KZN 8	66,5 kW	20 mbar	176 kg

CE

ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Fırınlı

ELECTRIC RANGE

- Stainless Steel Body
- 3 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless stell body

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KZE 880CE	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	800x800x850	4 + 1 FIRIN	16 kW	380V-50Hz	95 kg
	KRCS-KZE 1060CE	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x600x850	2 + 1 FIRIN	14 kW	380V-50Hz	115 kg
	KRCS-KZE 1460CE	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1400x600x850	3 + 1 FIRIN	20 kW	380V-50Hz	135 kg
	KRCS-KZE 1010CE	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x1000x850	4 + 1 FIRIN	22 kW	380V-50Hz	160 kg
	KRCS-KZE 1510CE	ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x1000x850	6 + 1 FIRIN	30 kW	380V-50Hz	180 kg
	KRCS-DKZE 880CE	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	800x800x850	4 ADET	10 kW	380V-50Hz	53 kg
	KRCS-DKZE 1060CE	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x600x850	2 ADET	8 kW	380V-50Hz	73 kg
	KRCS-DKZE 1460CE	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1400x600x850	3 ADET	12 kW	380V-50Hz	93 kg
	KRCS-DKZE 1010CE	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1000x1000x850	4 ADET	16 kW	380V-50Hz	113 kg
	KRCS-DKZE 1510CE	DOLAPLI ELEKTRİKLİ KUZİNE (CE)	1500x1000x850	6 ADET	24 kW	380V-50Hz	158 kg

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS OVER BENCH COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOG 440CE	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - DG)	400x400x250	1 ADET	SET 1	7,5 Kw	20 mbar	8 kg
	KRCS-SOG 950CE	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - DG)	900x500x250	2 ADET	SET 2	15 kW	20 mbar	12 kg
	KRCS-SOG 1350CE	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - DG)	1300x500x250	3 ADET	SET 3	22,5 kW	20 mbar	16 kg
	KRCS-SOG 990CE	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - DG)	900x900x250	4 ADET	SET 4	30 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-SOG 1510CE	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - DG)	1500x1000x250	6 ADET	SET 6	45 kW	20 mbar	40 kg
	KRCS-SSOG 440	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - LPG)	400x400x250	1 ADET	SET 1	7,5 Kw	20 mbar	8 kg
	KRCS-SSOG 950	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - LPG)	900x500x250	2 ADET	SET 2	15 kW	20 mbar	12 kg
	KRCS-SSOG 1350	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - LPG)	1300x500x250	3 ADET	SET 3	22,5 kW	20 mbar	16 kg
	KRCS-SSOG 990	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - LPG)	900x900x250	4 ADET	SET 4	30 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-SSOG 1510	GAZLI SET ÜSTÜ OCAK (CE - LPG)	1500x1000x250	6 ADET	SET 6	45 kW	20 mbar	40 kg

ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

ELECTRIC OVER BENCH COOKER

- Stainless Steel Body
- 3 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless stell body

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SOE 440	ELEKTRIKLI SET ÜSTÜ OCAK	400x400x250	1 ADET	4 Kw	380 V-50Hz	8 kg
	KRCS-SOE 950	ELEKTRIKLI SET ÜSTÜ OCAK	900x500x250	2 ADET	8 Kw	380 V-50Hz	12 kg
	KRCS-SOE 1350	ELEKTRIKLI SET ÜSTÜ OCAK	1300x500x250	3 ADET	12 Kw	380 V-50Hz	16 kg
	KRCS-SOE 990	ELEKTRIKLI SET ÜSTÜ OCAK	900x900x250	4 ADET	16 Kw	380 V-50Hz	20 kg

ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.

ELECTRIC BOTTOM SHELF COOKER

- Stainless Steel Body
- 3 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless stell body

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-TROE- 440	ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK	400x400x850	1 ADET	4 Kw	380 V-50Hz	12 kg
	KRCS-TROE- 950	ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK	900x500x850	2 ADET	8 Kw	380 V-50Hz	20 kg
	KRCS-TROE- 1350	ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK	1300x500x850	3 ADET	12 Kw	380 V-50Hz	24 kg
	KRCS-TROE- 990	ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK	900x900x850	4 ADET	16 Kw	380 V-50Hz	28 kg

OCAK GRUBU
COOKER GROUP

CE

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- Taban raflı
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS BOTTOM SHELF COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- Bottom shelf
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/34	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-TROG 440CE	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - DG)	400x400x850	1 ADET	TRF 01	7,5 kW	20 mbar	12 kg
	KRCS-TROG 950CE	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - DG)	900x500x850	2 ADET	TRF 02	15 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-TROG 1350CE	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - DG)	1300x500x850	3 ADET	TRF 03	22,5 kW	20 mbar	24 kg
	KRCS-TROG 990CE	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - DG)	900x900x850	4 ADET	TRF 04	30 kW	20 mbar	28 kg
	KRCS-TROG 1510CE	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - DG)	1500x1000x850	6 ADET	TRF 06	45 kW	20 mbar	45 kg
	KRCS-STROG 440	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - LPG)	400x400x850	1 ADET	TRF 01	7,5 kW	20 mbar	12 kg
	KRCS-STROG 950	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - LPG)	900x500x850	2 ADET	TRF 02	15 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-STROG 1350	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - LPG)	1300x500x850	3 ADET	TRF 03	22,5 kW	20 mbar	24 kg
	KRCS-STROG 990	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - LPG)	900x900x850	4 ADET	TRF 04	30 kW	20 mbar	28 kg
	KRCS-STROG 1510	GAZLI TABAN RAFLI OCAK (CE - LPG)	1500x1000x850	6 ADET	TRF 06	45 kW	20 mbar	45 kg

GAZLI YER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS STOCK POT STOVE

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/33	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SYOG 450	GAZLI YER OCAĞI (CE - DG)	400x500x500	TEK BEKLİ	KSN - 40	14 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-SYOG 670	GAZLI YER OCAĞI (CE - DG)	600x700x500	ÇİFT BEKLİ	KSN - 60	14 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SYOG 770	GAZLI YER OCAĞI (CE - DG)	700x700x500	ÇİFT BEKLİ	KSN - 60	14 kW	20 mbar	30 kg
	KRCS-SYOG 990	GAZLI YER OCAĞI (CE - DG)	900x900x500	ÜÇ BEKLİ	KSN - 80	14 kW	20 mbar	35 kg
	KRCS-YOG 450CE	GAZLI YER OCAĞI (CE - LPG)	400x500x500	TEK BEKLİ	KSN - 40	14 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-YOG 670CE	GAZLI YER OCAĞI (CE - LPG)	600x700x500	ÇİFT BEKLİ	KSN - 60	14 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-YOG 770CE	GAZLI YER OCAĞI (CE - LPG)	700x700x500	ÇİFT BEKLİ	KSN - 60	14 kW	20 mbar	30 kg
	KRCS-SYOG 990	GAZLI YER OCAĞI (CE - LPG)	900x900x500	ÜÇ BEKLİ	KSN - 80	14 kW	20 mbar	35 kg
	KRCS-YOE 670	ELEKTRİKLİ YER OCAĞI	600x600x500	1 ADET	KSN - 60	4 kW	380V-50Hz	35 kg

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

KONVEKSİYON FIRIN
PİZZA & PASTA BÖREK FIRINI
PIZZA & CAKE AND PASTRY OVEN

KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN (ELEKTRİKLİ)

- 2.4 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Manuel buhar verme, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
- Sensörlü kapı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- 1/1 4 Tepsi

CONVECTION PATISSERIE OVENS (ELECTRIC)

- 2.4 inc touch screen LCD control panel.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PTSSFE 665	KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN 1/1 4 TEPSİ	670x650x580	4 TEPSİ	5 kW	220 V	60 kg

KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN (ELEKTRİKLİ)

- 2.4 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Manuel buhar verme, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
- Sensörlü kapı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- 40x60 tepsi kapasiteli

CONVECTION PATISSERIE OVENS (ELECTRIC)

- 2.4 inc touch screen LCD control panel.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PTSSFE 873	KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN 40 X 60 - 4 TEPSİ	800x730x580	4 TEPSİ	8 kW	220 V	75 kg

KONVEKSİYONLU PATİSSERİE FIRINI
CONVECTION PATISSERIE OVENS

KONVEKSİYON
- 7 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- 300/360° derece dokunmatik dijital
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Manuel/otomatik buhar verme, çift fan ile eşit ısı dağılımı
- Sensörlü kapı sistemi
- Kolay demonte rafları sayesinde kolay temizlenebilir.
- 99 farklı program hafıza kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- 2/1 8 Tepsi

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KPFE 91101	KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN 2/1 8 TEPSİ	910x1010x850	8 TEPSİ	8 kW	380 V	120 kg

KONVEKSİYON
- 7 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- 300/360° derece dokunmatik dijital
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Manuel/otomatik buhar verme, çift fan ile eşit ısı dağılımı
- Sensörlü kapı sistemi
- Kolay demonte rafları sayesinde kolay temizlenebilir.
- 99 farklı program hafıza kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- 40 X 60 - 6 Tepsi

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KPFE 91101	KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRIN 40 X 60 TEPSİ	1030x760x700	6 TEPSİ	8 kW	380 V	85 kg

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

DİJİTAL PİZZA FIRINI
- 7 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- 300/360° derece dokunmatik dijital
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Dijital panel dokunmatik kullanımlı
- 99 farklı program hafıza kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- 30X30 Pizza

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PFD 4	TEK KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	870x720x450	4 ADET	6 kW	400V	55 kg
	KRCS-PFD 8	ÇİFT KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	870x720x850	8 ADET	12 kW	400V	75 kg
	KRCS-PFD 6	TEK KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	1180x720x450	6 ADET	7,5 kW	400V	75 kg
	KRCS-PFD 12	ÇİFT KATLI DİJİTAL PİZZA FIRINI	1180x720x850	12 ADET	15 kW	400V	190 kg

DİJİTAL PİZZA FIRINI
- 7 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
- Aydınlatmalı dokunmatik buton
- 300/360° derece dokunmatik dijital
- Çok adımlı pişirebilme özelliği
- Dijital panel dokunmatik kullanımlı
- 99 farklı program hafıza kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde
- 30X30 Pizza

TEK KAPILI PİZZA FIRINI

- Elektrikli
- Tek kapılı pizza fırın
- 30Ø cm'lik 4 adet pizza kapasiteli
- İç hazne ölçüsü 62x62 dir
- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir. Bu sayede ısı kaybı en aza indirilmiştir.
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- 85 C - 450 C ısı aralığındadır

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PFE 4	TEK KATLI PİZZA FIRINI	870x720x450	4 ADET	6 kW	400V	55 kg
	KRCS-PFS 4	FIRIN ALT STANDI	870x720x850	-	-	-	-

PIZZA OVENS - 4

- 4 Kw / 3 Ph. 400 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Bakıng bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 4 pieces of Ø 300 mm

ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

- İç hazne ölçüsü 62x62 dir
- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir. Bu sayese ısı kaybı en aza indirilmiştir.
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- 85 C - 450 C ısı aralığındadır
- Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrollü

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PFE 8	ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI	870x720x750	8 ADET	12 kW	400V	75 kg
	KRCS-PFS 4	FIRIN ALT STANDI	870x720x850	-	-	-	-

PIZZA OVENS - 4+4

- 6 Kw / 3 Ph. 400 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 8 pieces of Ø 300 mm

TEK KAPILI PİZZA FIRINI

- Elektrikli
- Tek kapılı pizza fırın
- 30⌀cm'lik 6 adet pizza kapasiteli
- İç hazne ölçüsü 92x62 dir
- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir. Bu sayese ısı kaybı en aza indirilmiştir.
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- 85 C - 450 C ısı aralığındadır

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PFE 6	TEK KATLI PİZZA FIRINI	1180x720x450	6 ADET	7,5 kW	400V	75 kg
	KRCS-PFS 6	FIRIN ALT STANDI	1180x720x850	-	-	-	-

PIZZA OVENS - 4+4

- 5 Kw / 3 Ph. 400 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6 pieces of Ø 300 mm

ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

- İç hazne ölçüsü 92x62 dir
- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir. Bu sayese ısı kaybı en aza indirilmiştir.
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- 85 C - 450 C ısı aralığındadır
- Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrollü

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PFE 12	ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI	1180x720x750	12 ADET	15 kW	400V	190 kg
	KRCS-PFS 6	FIRIN ALT STANDI	1180x720x850	-	-	-	-

PIZZA OVENS - 6+6

- 12 Kw / 3 Ph. 400 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6 pieces of Ø 300 mm

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik brülör.
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS FIRED CAKE AND PASTRY OVEN

- Paslanmaz çelik gövde
- Stainless Steel Boiler with Light.
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/36	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPBFG 7575	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - DG)	750x750x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-SPBFG 9090	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - DG)	900x900x1600	5 SIRA	PFRN-100	15 kW	20 mbar	135 kg
	KRCS-SPBFG 7575	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - LPG)	750x750x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-SPBFG 9090	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - LPG)	900x900x1600	5 SIRA	PFRN-100	15 kW	20 mbar	135 kg

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör.
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

GAS FIRED CAKE AND PASTRY OVEN
- Paslanmaz çelik gövde
- Stainless Steel Boiler with Pilot Light.
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/36	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPBFG 7516CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - DG)	750x1000x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-SPBFG 8016CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - DG)	800x1000x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	125 kg
	KRCS-SPBFG 1010CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - DG)	1000x1000x1600	5 SIRA	PFRN-100	15 kW	20 mbar	135 kg
	KRCS-SPBFG 7516CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - LPG)	750x1000x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	110 kg
	KRCS-SPBFG 8016CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - LPG)	800x1000x1600	5 SIRA	PFRN-80	15 kW	20 mbar	125 kg
	KRCS-SPBFG 1010CE	GAZLI PASTA BÖREK FIRINI (CE - LPG)	1000x1000x1600	5 SIRA	PFRN-100	15 kW	20 mbar	135 kg

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

KAFETERYA GRUBU
CAFETERIA GROUP

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Soğuk yağ bölgesi.
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir yağ kabı.

ELECTRIC FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Unheated Oil Zone.
- Th rough its cool zone it extends the life of oil and prevents the formation particles as a result of frying

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SFE 33	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	400x570x290	3 + 3 lt	5 kW	220V-50Hz	8 kg
	KRCS-SFE 5	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	300x570x290	5 lt	2,5 kW	220V-50Hz	7 kg
	KRCS-SFE 55	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	600x570x290	5 + 5 lt	5 kW	220V-50Hz	10 kg
	KRCS-SFE 8	ELEKTRİKLİ SNACK FRİTÖZ	350x570x290	8 lt	2,5 kW	220V-50Hz	9 kg

PATATES DİNLENDİRME

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıtma üstten porselen ısıtıcılı

ELECTRIC CIPS UNIT

- Stainless Steel Body
- Top side heating with porcelain heater

ENERJİ TÜRÜ ERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPDE 35	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME	350x570x290	2/3 GN 100	1 kW	220V-50Hz	10 kg

CE

ELEKTRİKLİ GAZLI PLEYT
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°c - 300°c)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ELECTRIC FRYER
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light. Thermostat controlled (50°c - 300°c)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SIZGPE557	ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA	500x570x290	2000	2,5 kW	220V-50Hz	25 kg
	KRCS-SIZGPE357	ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA	300x570x290	1200	1,5 kW	220V-50Hz	15 kg
	KRCS-SIZGP557	GAZLI PLEYT IZGARA	500x570x290	2000	7 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SIZGP357	GAZLI PLEYT IZGARA	300x570x290	1200	7 kW	20 mbar	15 kg

ELEKTRİKLİ GAZLI DÖKÜM IZGARA
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°c - 300°c)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ELECTRIC GAS GRILL
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light. Thermostat controlled (50°c - 300°c)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SIZGDE557	ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA	500x570x290	2000	2,5 kW	220V-50Hz	28 kg
	KRCS-SIZGDE357	ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA	300x570x290	1200	1,5 kW	220V-50Hz	19 kg
	KRCS-SIZGD557	GAZLI DÖKÜM IZGARA	500x570x290	2000	7 kW	20 mbar	28 kg
	KRCS-SIZGD357	GAZLI DÖKÜM IZGARA	300x570x290	1200	7 kW	20 mbar	19 kg

ELEKTRİKLİ GAZLI PLEYT
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°c - 300°c)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ELECTRIC FRYER
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light. Thermostat controlled (50°c - 300°c)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SPOE 557	ELEKTRİKLİ PLEYT OCAK	500x570x290	4 Adet	8 kW	220V-50Hz	25 kg
	KRCS-SPOE 357	ELEKTRİKLİ PLEYT OCAK	350x570x290	2 Adet	3 kW	220V-50Hz	15 kg

ELEKTRİKLİ GAZLI DÖKÜM IZGARA
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°c - 300°c)
- Güvenlik termostatı.
- Yağ haznesi.

ELECTRIC GAS GRILL
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light. Thermostat controlled (50°c - 300°c)
- Safety Thermostat.
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SGO 557	GAZLI OCAK	500x570x290	4 Adet	30 kW	20 mbar	33 kg
	KRCS-SGO 357	GAZLI OCAK	350x570x290	2 Adet	30 kW	20 mbar	20 kg

SALAMANDER IZGARA

- Eşit ısı dağılımı
- Paslanmaz tepsi, kolay temizlik
- 4 konum ızgara rafı
- Kırıntı tepsisi ve kızartma ızgara
- LPG, Doğalgaz ve Elektrikli Modeller
- CE sertifikalı

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SI 2	SALAMANDER IZGARA (ST)	600x700x550	2	6,5 kW	220V-50Hz	17 kg
	KRCS-SI 3	SALAMANDER IZGARA (ST)	800x700x550	3	9,75 kW	220V-50Hz	20 kg
	KRCS-SI-E	ELEKTRİKLİ SALAMANDER IZGARA	600X700X550	2	3 kW	220V-50Hz	17 kg

SOSİSLİK

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Kolay temizlenebilir.
- GN 1/2x100 göre
- Garnitür kapları GN 1/6x65

HOT-DOG COOKER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Easy to clean
- GN 1/2x100
- Garniture containers GN 1/6x65

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SSE 1	SADE SOSİSLİK	390x380x550	1 KAP	1 kW	220V-50Hz	11 kg
	KRCS-GSE 3	GARNİTÜRLÜ SOSİSLİK	545x440x550	3 KAP	1 kW	220V-50Hz	14 kg

ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Soğuk yağ bölgesi.
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir yağ kabı.

ECONOMIC ELECTRIC FRYER

- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 200°C)
- Unheated Oil Zone.
- Th rough its cool zone it extends the life of oil and prevents the formation particles as a result of frying

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-EFE 3	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	185x360x200	3 lt	2,5 kW	220V-50Hz	3,5 kg
	KRCS-EFE 33	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	370x360x200	3 + 3 lt	5 kW	220V-50Hz	5 kg
	KRCS-EFE 5	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	270x360x200	5 lt	2,5 kW	220V-50Hz	7 kg
	KRCS-EFE 55	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	565x360x200	5 + 5 lt	5 kW	220V-50Hz	9 kg
	KRCS-EFE 8	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	350x360x200	8 lt	2,5 kW	220V-50Hz	8 kg
	KRCS-EFE 8+8	ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ	665x450x200	8+8 lt	5 kW	220V-50Hz	10 kg

EKONOMİK GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ECONOMIC GAS FIRED COOKER

- Stainless Steel Body
- Open fire cooker with Safety Valve and Thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/29	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-EOG 1	GAZLI EKO OCAK (CE - DG)	250x290x180	1 ADET	SET - E - 1	5 kW	20 mbar	4 kg
	KRCS-EOG 2	GAZLI EKO OCAK (CE - DG)	600x290x180	2 ADET	SET - E - 2	10 kW	20 mbar	9 kg
	KRCS-EOG 3	GAZLI EKO OCAK (CE - DG)	800x290x180	3 ADET	SET - E - 3	15 kW	20 mbar	13 kg
	KRCS-EOG 4	GAZLI EKO OCAK (CE - DG)	600x600x180	4 ADET	SET - E - 4	20 kW	20 mbar	16 kg
	KRCS-EOG 6	GAZLI EKO OCAK (CE - DG)	900x600x180	6 ADET	SET - E - 6	30 kW	20 mbar	19 kg
	KRCS-EOG 1 CE	GAZLI EKO OCAK (CE - LPG)	250x290x180	1 ADET	SET - E - 1	5 kW	20 mbar	4 kg
	KRCS-EOG 2 CE	GAZLI EKO OCAK (CE - LPG)	600x290x180	2 ADET	SET - E - 2	10 kW	20 mbar	9 kg
	KRCS-EOG 3 CE	GAZLI EKO OCAK (CE - LPG)	800x290x180	3 ADET	SET - E - 3	15 kW	20 mbar	13 kg
	KRCS-EOG 4 CE	GAZLI EKO OCAK (CE - LPG)	600x600x180	4 ADET	SET - E - 4	20 kW	20 mbar	16 kg
	KRCS-EOG 6 CE	GAZLI EKO OCAK (CE - LPG)	900x600x180	6 ADET	SET - E - 6	30 kW	20 mbar	19 kg

TOST MAKİNASI
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi.

TOAST MACHINE
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/38	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-TMG 12CE	GAZLI TOST MAKİNASI (CE - DG)	400x380x300	12 DİLİM	TMG - 12	3 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-TMG 20CE	GAZLI TOST MAKİNASI (CE - DG)	540x380x300	20 DİLİM	TMG - 20	4 kW	20 mbar	29 kg
	KRCS-STMG 12	GAZLI TOST MAKİNASI (CE - LPG)	400x380x300	12 DİLİM	TMG - 12	3 kW	20 mbar	20 kg
	KRCS-STMG 20	GAZLI TOST MAKİNASI (CE - LPG)	540x380x300	20 DİLİM	TMG - 20	4 kW	20 mbar	29 kg
	KRCS-TME 8	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	350x380x300	8 DİLİM		1,8 kW	220V-50Hz	18 kg
	KRCS-TME 12	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	400x380x300	12 DİLİM		1,8 kW	220V-50Hz	20 kg
	KRCS-TME 20	ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI	540x380x300	20 DİLİM		2,2 kW	220V-50Hz	29 kg

ELEKTRİKLİ ÇUBUK WAFFLE
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Estetik ve fonksiyonel tasarım

ELECTRIC WAFFLE MACHINE
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Functionel desing.



ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-WMÇE-1	ÇUBUK WAFFLE MAKİNASI	400x500x170	⌀ 20	1,8 kW	220V-50Hz	8 kg
	KRCS-WMÇE-2	ÇUBUK WAFFLE MAKİNASI	800x500x170	⌀ 20x2	3,6 kW	220V-50Hz	13 kg

CE

ELEKTRİKLİ PAPATYA WAFFLE

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Estetik ve fonksiyonel tasarım

ELECTRIC WAFFLE MACHINE

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Functionel desing.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PWME-1	PAPATYA WAFFLE MAKİNASI	400x500x170	⌀ 20	1,8 kW	220V-50Hz	8 kg
	KRCS-PWME-2	PAPATYA WAFFLE MAKİNASI	800x500x170	⌀ 20x2	3,6 kW	220V-50Hz	13 kg

ELEKTRİKLİ WAFFLE

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Estetik ve fonksiyonel tasarım

ELECTRIC WAFFLE MACHINE

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Functionel desing.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-WMKE-1	KARE WAFFLE MAKİNASI	400x500x170	⌀ 20	1,8 kW	220V-50Hz	8 kg
	KRCS-WMKE-2	KARE WAFFLE MAKİNASI	800x500x170	⌀ 20x2	3,6 kW	220V-50Hz	13 kg

EKONOMİK ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi.

ECONOMIC ELECTRIC - GAS GRILL

- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SEIDG 30CE	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - DG)	300x400x200	1200 cm²	IZG - 400	7 kW	20 mbar	18 kg
	KRCS-SEIDG 50CE	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - DG)	500x400x200	2000 cm²	IZG - 600	7 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SEIDG 70CE	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - DG)	700x400x200	2800 cm²	IZG - 800	14 kW	20 mbar	30 kg
	KRCS-SEIDG 30	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - LPG)	300x400x200	1200 cm²	IZG - 400	7 kW	20 mbar	18 kg
	KRCS-SEIDG 50	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - LPG)	500x400x200	2000 cm²	IZG - 600	7 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SEIDG 70	GAZLI DÖKÜM EKO IZGARA (CE - LPG)	700x400x200	2800 cm²	IZG - 800	14 kW	20 mbar	30 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SEIDE 30	ELEKTRİK DÖKÜM EKO IZGARA	300x400x200	1200 cm²	1,5 kW	220V-50Hz	18 kg
	KRCS-SEIDE 50	ELEKTRİK DÖKÜM EKO IZGARA	500x400x200	2000 cm²	2,5 kW	220V-50Hz	25 kg
	KRCS-SEIDE 70	ELEKTRİK DÖKÜM EKO IZGARA	700x400x200	2800 cm²	5 kW	220V-50Hz	30 kg

EKONOMİK ELEKTRİKLİ - GAZLI IZGARA
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi.

ECONOMIC ELECTRIC - GAS GRILL
- Stainless Steel Body
- Stainless steel, built in resistance
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Oil compartment.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/30	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SEIPG 30CE	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - DG)	300x400x200	1200 cm²	IZGP -402	7 kW	20 mbar	18 kg
	KRCS-SEIPG 50CE	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - DG)	500x400x200	2000 cm²	IZGP -602	7 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SEIPG 70CE	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - DG)	700x400x200	2800 cm²	IZGP -802	14 kW	20 mbar	30 kg
	KRCS-SEIPG 30	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - LPG)	300x400x200	1200 cm²	IZGP -402	7 kW	20 mbar	18 kg
	KRCS-SEIPG 50	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - LPG)	500x400x200	2000 cm²	IZGP -602	7 kW	20 mbar	25 kg
	KRCS-SEIPG 70	GAZLI PLEYT EKO IZGARA (CE - LPG)	700x400x200	2800 cm²	IZGP -802	14 kW	20 mbar	30 kg
	KRCS-SEIPE 30	ELEKTRİK PLEYT EKO IZGARA	300x400x200	1200 cm²		1,5 kW	220V-50Hz	18 kg
	KRCS-SEIPE 50	ELEKTRİK PLEYT EKO IZGARA	500x400x200	2000 cm²		2,5 kW	220V-50Hz	25 kg
	KRCS-SEIPE 70	ELEKTRİK PLEYT EKO IZGARA	700x400x200	2800 cm²		5 kW	220V-50Hz	30 kg

yeni model

KREP OCAĞI
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Kolay temizlenebilir.

CREP COOKER
- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Easy to clean

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KRP 1	ELEKTRİKLİ KREP OCAĞI	360x460x150	2,2 kW	220V-50Hz	12 kg
	KRCS-KRP 2	ELEKTRİKLİ KREP OCAĞI	750x460x150	4,4 kW	220V-50Hz	18 kg



FRANSIZ KREP OCAĞI
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Kolay temizlenebilir.

CREP COOKER
- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Easy to clean

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCSY-FKRP 1	ELEKTRİKLİ KREP OCAĞI	400x400x150	7 kW	220V-50Hz	15 kg

yeni model

PANKEK
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Kolay temizlenebilir.

PANKEK
- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (50°C - 300°C)
- Easy to clean

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-PNK E	ELEKTRİKLİ PANKEK	40x40x20	14 KAP	2,5 kW	220V-50Hz	20 kg
	KRCS-PNK G	GAZLI PANKEK	40x40x20	14 KAP	7 kW	220V-50Hz	20 kg

SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ
- Elektrikli
- Ayarlanabilir krom kaplama raflar
- Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık aralığı: +30/+90°
- Türkiye'de üretilmiştir.

HOT DISPLAY UNIT
- Electric
- Adjustable chromeplate shelves
- Adjustable temp control
- LED lighting
- Temperature range: +30/+90°
- Made In Turkey.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACİTY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SCTÜ 70	SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	700X570X700	120 LT	1,5 kW	220V-50Hz	50 kg
	KRCS-SCTÜ 85	SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	900X570X700	160 LT	1,5 kW	220V-50Hz	58 kg

SET ÜSTÜ BÖREKLİK
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.Termostat kontrollü (30°C - 110°C)
- Kolay temizlenebilir.
- Hijyenik
- Yekpare havuz
- Ayarlanabilir ayaklar

COUNTER-TOP PASTRY
- Stainless Steel Body
- Pilot Light.Thermostat controlled (30°C - 110°C)
- Easy to clean
- Hygienic
- One-piece pool
- Adjustable legs

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SÜBE 660	SET ÜSTÜ BÖREKLİK	600x600x550	2500 cm²	2 kW	220V-50Hz	28 kg
	KRCS-SÜBE 860	SET ÜSTÜ BÖREKLİK	800x600x550	3500 cm²	2 kW	220V-50Hz	31 kg
	KRCS-SÜBE 1060	SET ÜSTÜ BÖREKLİK	1000x600x550	4500 cm²	2,5 kW	220V-50Hz	35 kg

DÖNER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Yağ toplama tepsisi

DONER GRILL MACHINE

- Stainless Steel Body
- Available LPG or Natural Gas
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire panel
- Easy to clean
- The heating elements able to work seperately
- Fat collecting tray

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/32	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SDOG 2	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	440x525x755	2 ADET RADYAN	DNR - 2	3,45 kW	20 mbar	12 kg
	KRCS-SDOG 3	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	440x525x1000	3 ADET RADYAN	DNR - 3	5,2 kW	20 mbar	19 kg
	KRCS-SDOG 4	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	500x525x1000	4 ADET RADYAN	DNR - 4	6,9 kW	20 mbar	21 kg
	KRCS-SDOG 5	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	500x650x1100	5 ADET RADYAN	DNR - 5	8,6 kW	20 mbar	28 kg
	KRCS-SDOG 10	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	650x750x1100	10 ADET RADYAN	DNR - 10	17,2 kW	20 mbar	73 kg
	KRCS-SDOG 15	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	1380x750x1100	15 ADET RADYAN	DNR - 15	25,8 kW	20 mbar	110 kg

Elektrikli Döner Ocağı

	KRCS-DOE 3	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	500x525x710	3 ADET RADYAN		4,5 kW	380V-50Hz	35 kg
	KRCS-DOE 4	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	500x525x875	4 ADET RADYAN		6 kW	380V-50Hz	38 kg

Gazlı döner ocaklarında 500 Mbar sabit dedantör ile birlikte gönderilecektir.

yeni model

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Üstten motorlu elektrikli
- Yağ toplama tepsisi



UPPER DRIVE DONER GAS GRILL MACHINE

- Stainless Steel Body
- Available LPG or Natural Gas
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire panel
- Easy to clean
- The heating elements able to work seperately
- Electrical upper drive.
- Fat collecting tray

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/32	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-ÜMSDOG 3	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	500x550x1150	3 ADET RADYAN	DNR - 3	5,2 kW	20 mbar	32 kg
	KRCS-ÜMSDOG 4	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	500x550x1250	4 ADET RADYAN	DNR - 4	6,9 kW	20 mbar	36 kg
	KRCS-ÜMSDOG 5	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	500x650x1100	5 ADET RADYAN	DNR - 5	8,6 kW	20 mbar	28 kg
	KRCS-ÜMSDOG 3CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	500x550x1150	3 ADET RADYAN	DNR - 3	5,2 kW	20 mbar	32 kg
	KRCS-ÜMSDOG 4CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	500x550x1250	4 ADET RADYAN	DNR - 4	6,9 kW	20 mbar	36 kg
	KRCS-ÜMSDOG 5CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	500x650x1100	5 ADET RADYAN	DNR - 5	8,6 kW	20 mbar	28 kg

Gazlı döner ocaklarında 500 Mbar sabit dedantör ile birlikte gönderilecektir.

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Monofaze veya Trifaze elektrik ile çalışır.
- 2 kademeli şalter
- Hareketli gövde
- Kolay temizlenebilir
- Üstten motorlu elektrikli
- Yağ toplama tepsisi

UPPER DRIVE ELECTRIC DONER GRILL MACHINE

- Stainless Steel Body
- Works with single-phase or three-phase electricity.
- With double echelon circuit breaker key.
- Moving body
- Easy to clean
- Electrical upper drive
- Fat collecting tray

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-ÜMDOE 3	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	500x550x1150	3 ADET RADYAN	4,5 kW	380V-50Hz	40 kg
	KRCS-ÜMDOE 4	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	500x550x1250	4 ADET RADYAN	6 kW	380V-50Hz	42 kg
	KRCS-ÜMDOE 5	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	500x550x1350	5 ADET RADYAN	7,5 kW	380V-50Hz	44 kg

ALTTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Alttan motorlu elektrikli
- Yağ toplama tepsisi,boşaltma çekmecesi



LOWER DRIVE GAS DONER GRILL MACHINE

- Stainless Steel Body
- Available LPG or Natural Gas
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire panel
- Easy to clean
- The heating elements able to work seperately
- Electrical lower drive
- With removable fat collecting drawer

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/32	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-AMSDOG 3	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	550x700x1000	3 ADET RADYAN	DNR - 3	5,2 kW	20 mbar	31 kg
	KRCS-AMSDOG 4	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	550x700x1200	4 ADET RADYAN	DNR - 4	6,9 kW	20 mbar	34 kg
	KRCS-AMSDOG 5	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - DG)	550x700x1450	5 ADET RADYAN	DNR - 5	8,6 kW	20 mbar	37 kg
	KRCS-AMSDOG 3CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	550x700x1100	3 ADET RADYAN	DNR - 3	5,2 kW	20 mbar	31 kg
	KRCS-AMSDOG 4CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	550x700x1200	4 ADET RADYAN	DNR - 4	6,9 kW	20 mbar	34 kg
	KRCS-AMSDOG 5CE	GAZLI DÖNER OCAĞI (CE - LPG)	550x700x1450	5 ADET RADYAN	DNR - 5	8,6 kW	20 mbar	37 kg

Gazlı döner ocaklarında 500 Mbar sabit dedantör ile birlikte gönderilecektir.

ALTTAN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Monofaze veya Trifaze elektrik ile çalışır.
- 2 kadameli şalter
- Hareketli gövde
- Kolay temizlenebilir
- Alttan motorlu elektrikli
- Yağ toplama tepsisi

LOWER DRIVE ELECTRIC DONER GRILL MACHINE

- Stainless Steel Body
- Works with single-phase or three-phase electricity.
- With double echelon circuit breaker key.
- Moving body
- Easy to clean
- Electrical lower drive
- Fat collecting tray

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-AMDOE 3	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	550x700x1000	3 ADET RADYAN	4,5 kW	380V-50Hz	37 kg
	KRCS-AMDOE 4	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	550x700x1200	4 ADET RADYAN	6 kW	380V-50Hz	40 kg
	KRCS-AMDOE 5	ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	550x700x1450	5 ADET RADYAN	7,5 kW	380V-50Hz	43 kg

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

HAZIRLIK GRUBU
PREPARATION GROUP

EV TİPİ MEYVE PRESİ - MOTORLU PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ
HOMEHOLD FRUIT PRESS - MOTORIZED ORGANGE SQUEEZING MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-ETK 01	EV TİPİ MEYVE PRESİ	50 kg/saat		
	KRCS-STK 02	SANAYİ TİPİ MEYVE PRESİ	70 kg/saat		
	KRCS-STM 03	MOTORLU PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ	850 dev/dk.	60-250 W	220 V-50Hz

SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ
CUTTER MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-SDM 01	SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ	5 Kg.	0,37 kW	220 V-50Hz

DEVİRMELİ ÖĞÜTÜCÜ
TILTED GRINDER

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-DO- 01	DEVİRMELİ ÖĞÜTÜCÜ	800 Gr.	11000 dev/dk.	220 V-50Hz
	KRCS-SDO- 01	STATİK DEVİRMELİ ÖĞÜTÜCÜ	800 Gr.	11000 dev/dk.	220 V-50Hz

SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ
VEGETABLE CUTTER MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-SDM- 01	SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ	300 kg/saat	900 dev/dk.	220 V-50Hz
	KRCS-SDM- 02	AYAKLI SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ	300 kg/saat	900 dev/dk.	220 V-50Hz

ÇORBA MATİK
SOUP MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-ÇM-01	PASLANMAZ ÇORBA MATİK	8 LT.	1000W	220 V-50Hz
	KRCS-ÇM-01	PASLANMAZ ÇORBA MATİK	12 LT.	1000W	220 V-50Hz

PLANET MİKSER
PLANET MIXER

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-PMM	PLANET MİKSER	30 Kg.	1,1 kW	380 V
	KRCS-PMM	PLANET MİKSER	40 Kg.	1,5 kW	380 V
	KRCS-PMM	PLANET MİKSER	60 Kg.	1,8 kW	380 V

STREÇ MAKİNESI
STRETCH MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
		STREÇ MAKİNESİ	30-40 CM.	1000W	220 V-50Hz



PATATES SOYMA MAKİNESİ
PATATO PEELER MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-PTSM 01 M	PATATES SOYMA MAKİNESİ MONOFAZE	10 Kg.	0,55 kW	220 V
	KRCS-PTSM 02 T	PATATES SOYMA MAKİNESİ TRİFAZE EKO	10 Kg.	0,55 kW	380 V
	KRCS-PTSM 03 M	PATATES SOYMA MAKİNESİ MONOFAZE	25 Kg.	0,75 kW	220 V
	KRCS-PTSM 04 T	PATATES SOYMA MAKİNESİ TRİFAZE	25 Kg.	0,75 kW	380 V
	KRCS-PTSM 05 T	PATATES SOYMA MAKİNESİ TRİFAZE	35 Kg.	1,1 kW	380 V
	KRCS-PTSM 06 T	PATATES SOYMA MAKİNESİ TRİFAZE	50 Kg.	1,1 kW	380 V

EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ
BREAD SLICING MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-EKM 01	EKMEK DİLİMLE MAKİNESİ	500 Ekmek/saat	0,25 kW	220 V

ET KIYMA MAKİNESİ
MEAT MINCER

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-KYM 12	12 No. ET KIYMA MAKİNESİ	200 Kg /saat	1,0 kW	220 V-380 V
	KRCS-KYM 22	22 No. ET KIYMA MAKİNESİ	400 Kg /saat	1,5 kW	220 V-380 V
	KRCS-KYM 32	32 No. ET KIYMA MAKİNESİ	600 Kg /saat	2,2 kW	220 V-380 V
	KRCS-KYM 42 T	42 No. ET KIYMA MAKİNESİ	800 Kg /saat	5,5 kW	380 V

ET KIYMA MAKİNESİ SOĞUTMALI
MEAT MINCER REFRIGERATED

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-KYMS 22	22 No. ET KIYMA MAKİNESİ SOĞUTMALI	400 Kg /saat	1,5 kW	220 V-380 V
	KRCS-KYMS 32	32 No. ET KIYMA MAKİNESİ SOĞUTMALI	600 Kg /saat	2,2 kW	220 V-380 V
	KRCS-KYMS 42 T	42 No. ET KIYMA MAKİNESİ SOĞUTMALI TRİFAZE	800 Kg /saat	5,5 kW	380 V

BIÇAK STERİLAZATÖR MAKİNESİ
KNIFE STERILIZER MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜSÜ DIMENSION	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-BSM 10	10 BIÇAKLI STERİLAZATÖR MAKİNESİ	495X120X600	15 kW	220 V-50 Hz
	KRCS-BSM 20	20 BIÇAKLI STERİLAZATÖR MAKİNESİ	960X160X620	32 kW	220 V-50 Hz

HAMUR AÇMA MAKİNESİ
DOUGH ROLLER MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	MERDANE ÖLÇÜSÜ ROLLER DIMENSION	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-HAM 30	HAMUR AÇMA MAKİNESİ	30 CM	0,55 kW	220 V
	KRCS-HAM 40	HAMUR AÇMA MAKİNESİ	40 CM	0,55 kW	380 V

HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
DOUGH KNEADING MACHINE

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY
	KRCS-HYM 5	5 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	5 Kg /saat	0,37 kW	220 V-380 V
	KRCS-HYM 10	10 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	10 Kg /saat	0,37 kW	220 V-380 V
	KRCS-HYM 15	15 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	15 Kg /saat	0,37 kW	220 V-380 V
	KRCS-HYM 25	25 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	25 Kg /saat	0,55 kW	220 V-380 V
	KRCS-HYM 35	35 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	35 Kg /saat	0,55 kW	220 V-380 V
	KRCS-HYM 50 T	50 KG.HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ	50 Kg /saat	0,75 kW	220 V-380 V

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS

BARDAK YIKAMA

- Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.
- Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.
- Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.
- Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.
- Kapı emniyet butonu ve otomatik parlartıcı ile birliktedir.
- BRD 800P / BRD 1000P : Direnaj pompalı
- İstek halinde : Otomatik deterjan dağıtıcısı

GLASS WASHER

- Body supporting frame, paneling and builtin booster heater made of stainless steel
- All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing
- Automatic filling of wach tank and water level control
- Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action
- Together with door safety swich and automatic rinseaid dispenser.
- BRD 800P / BRD 1000P : With drain pump

Optional : Automatic detergent dispenser

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-BRD 1000	BARDAK YIKAMA MAKİNESİ	475x525x745	1000 BARDAK	3,2 kW	220V-50Hz	38 kg

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.
- Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.
- Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.
- Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.
- Kapı emniyet butonu ve otomatik parlartıcı ile birliktedir.
- Tam otomatik yıkama 55°C da 2 dakikalık yıkama periyodu.
- BYM 500 P : Direnaj pompalı
- İstek halinde : Otomatik deterjan dağıtıcısı

DISHWASHER

- Body supporting frame, paneling and builtin booster heater made of stainless steel
- All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing
- Automatic filling of wach tank and water level control
- Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action
- Together with door safety swich and automatic rinseaid dispenser.
- Full automatic wash cycle at 55°C with
- BRD 500 P : With drain pump

Optional : Automatic detergent dispenser

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-BYM 500	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	590x650x810	500 TABAK	6 kW	220V-50Hz	67 kg
	KRCS-BYM 500 P	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	590x650x810	500 TABAK	6 kW	220V-50Hz	67 kg

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.
- Tüm parçalara kolayca ulaşılarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.
- Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.
- Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.
- Kapı emniyet butonu ve otomatik parlartıcı ile birliktedir.
- Tam otomatik yıkama 55°C da 1 ile 2 dk. arasında değişen 3 değişik program seçimi vardır. (60-90-120 sn)

İstek halinde : Otomatik deterjan dağıtıcısı /Otomatik parlatıcı dağıtıcısı
Durulama suyu için boyler pompası

DISHWASHER

- Body supporting frame, paneling and builtin booster heater made of stainless steel
- All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing
- Automatic filling of wach tank and water level control
- Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action
- Together with door safety swich and automatic rinseaid dispenser.
- Full automatic wash cycle at 55°C with a choice of three different programs from 1 to2 minutes (60-90-120 sec.)

Optional : Automatic detergent dispenser / Automatic rinseaid dispenser
Boiler pump for rinse water

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-BYM 1000	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	720x830x1480	1000 TABAK	9,5 kW	380 V-50Hz	123 kg

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.
- Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.
- Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.
- İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme sahiptir.
- 55 C° da tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma
- Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C de yapılır.
- Kontrol akımı keza 24 Volt olup, kullanım süresince emniyeti sağlar.
- BYM 2000: Konveyörlü+Yıkama+Durulama
- BYM 2000 KR : Konveyörlü+Yıkama+Durulama+Kurutma

İstek halinde : * Otomatik deterjan dağıtıcısı / * Otomatik parlatıcı dağıtıcısı

DISHWASHER

- Body supporting frame, paneling and builtin booster heater made of stainless steel
- Automatic filling of wach tank and water level control
- Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.
- Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.
- Together with door safety swich and automatic rinseaid dispenser.
- Full automatic wash at 55°C and uninterrupted operation.
- Hot water rinse cycle at 80-85 °C.
- The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.
- BYM 2000: Conveyor+Wash+Rinse
- BYM 2000 KR : Conveyor+Wash+Rinse+Dryrer

Optional : Automatic detergent dispenser / Automatic rinseaid dispenser

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-BYM 2000 KR	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	2360x700x1900	2000 TABAK	50 kW	380 V	304 kg
	KRCS-BYM 3000 KR	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	2360x700x1900	2000 TABAK	50 kW	380 V	370 kg

BYM 2000 KR



BYM 2000



BYM 1000 / BYM1000 P



KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION
KRCS-SPRD 1	SU SPREYİ DUVARDAN ÇIKIŞLI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION
KRCS-SPRD 2	SU SPREYİ DUVARDAN ÇIKIŞLI ARA MUSLUKLU

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION
KRCS-SPRT 1	SU SPREYİ TEZGAHTAN ÇIKIŞLI

KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION
KRCS-SPRT 2	SU SPREYİ TEZGAHTAN ÇIKIŞLI ARA MUSLUKLU

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

SERVİS HATTI
SERVICE LINE

SICAK SERVİS ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- Termostat kontrollü (30°C - 90°C)
- Tepsi kaydırma standı.
- Üst servis rafı.
- Küvetler dahil değildir.

CHAFER SERVICE UNIT
- Stainless Steel Body
- Thermostat controlled (30°C - 90°C)
- Tray Sliding Stand.
- Top service shelf.
- Containers are not included.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	BELGE KODU DOCUMENT CODE 2422-GAD-1081/37	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
CE - DG	KRCS-STÜG 990	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	900x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	72 kg
CE - DG	KRCS-STÜG 1290	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1250x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	86 kg
CE - DG	KRCS-STÜG 1690	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1600x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	100 kg
CE - DG	KRCS-STÜG 2090	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1950x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	115 kg
CE - DG	KRCS-STÜG 2390	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	2300x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	140 kg
CE - DG	KRCS-STÜG 2890	GAZLI SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	2800x900x850/1350	KURU ISITMA	KRC-BNM	15,24 kW	20 mbar	160 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-ESTÜE 1570-430	EKO. ELK. SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x850/1350	3+1 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	68 kg
	KRCS-STÜE 1570-304	ELK. SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x850/1350	3+1 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	84 kg
	KRCS-ESTÜE 1574-430	EKO. ELK. SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x850/1350	4 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	70 kg
	KRCS-STÜE 1574-304	ELK. SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x850/1350	4 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	73 kg

CE

SET ÜSTÜ SICAK SERVİS ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- Termostat kontrollü (30°C - 90°C)

COUNTER-TOP CHAFER SERVICE UNIT
- Stainless Steel Body
- Thermostat controlled (30°C - 90°C)

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SSTÜ 1070	SET ÜSTÜ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1200x700x350	3 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	27 kg
	KRCS-SBÜ 1470	SET ÜSTÜ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x350	4 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	32 kg
	KRCS-SBÜ 1570	SET ÜSTÜ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1500x700x350	3+1 GN 1/1	2,5 kW	220V-50Hz	36 kg
	KRCS-SBÜ	SET ÜSTÜ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1000x500x350	3 GN 1/2	2,5 kW	220V-50Hz	15 kg
	KRCS-SBÜ	SET ÜSTÜ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ	1250x500x350	4 GN 1/2	2,5 kW	220V-50Hz	20 kg

NÖTR SERVİS ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- Tepsi kaydırma standı.
- Üst servis rafı.

NEUTRAL SERVICE UNIT
- Stainless Steel Body
- Tray Sliding Stand.
- Top service shelf.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-NSÜ 870	NÖTR SERVİS ÜNİTESİ	800x700x850				53 kg
	KRCS-NSÜ 1070	NÖTR SERVİS ÜNİTESİ	1000x700x850				55 kg
	KRCS-NSÜ 1270	NÖTR SERVİS ÜNİTESİ	1200x700x850				61 kg
	KRCS-NSÜ 1470	NÖTR SERVİS ÜNİTESİ	1400x700x850				67 kg
	KRCS-NSÜ 1670	NÖTR SERVİS ÜNİTESİ	1600x700x850				77 kg

KASA ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- Kasa tezgahları çekmeceli.
- Tepsi kaydırma standı.

CASE UNIT
- Stainless Steel Body
- Case Counter with Drawers.
- Tray Sliding Stand.

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KASÜ 1270	KASA ÜNİTESİ	1200x700x850				61 kg
	KRCS-KASÜ 1470	KASA ÜNİTESİ	1400x700x850				67 kg

KUVER ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- 4 Gözlü çatal-bıçak bölümü.
- Ekmeklik tepsi rafı.
- 6 Adet bardak,fincan rafı.

COVER UNIT
- Stainless Steel Body
- 4 –bin fork-knife section.
- Bread Holder Tray Shelf.
- Cup and Saucer Shelf for 6 Pcs

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-KÜ 870	KUVER ÜNİTESİ	800x700x1600				40 kg
	KRCS-BÜ 870	BARDAK ÜNİTESİ	800x700x1600				42 kg

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

TEZGAH - RAF - DAVLUMBAZ
BENCH - SHELF - HOOD

SERVİS HATTI ve TEZGAHLAR
SERVICE LINE & BENCH

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TSÇT 1260	1200x600x850
KRCS-TSÇT 1360	1300x600x850
KRCS-TSÇT 1460	1400x600x850
KRCS-TSÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TSÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TSÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TSÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TSÇT 1960	1900x600x850
KRCS-TSÇT 2060	2000x600x850
KRCS-TSÇT 1270	1200x700x850
KRCS-TSÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TSÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TSÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TSÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TSÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TSÇT 1870	1800x700x850
KRCS-TSÇT 1970	1900x700x850
KRCS-TSÇT 2070	2000x700x850

TABAN RAFSIZ ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH WITHOUT BOTTOM SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TRÇT 1260	1200x600x850
KRCS-TRÇT 1360	1300x600x850
KRCS-TRÇT 1460	1400x600x850
KRCS-TRÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TRÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TRÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TRÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TRÇT 1960	1900x600x850
KRCS-TRÇT 2060	2000x600x850
KRCS-TRÇT 1270	1200x700x850
KRCS-TRÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TRÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TRÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TRÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TRÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TRÇT 1870	1800x700x850
KRCS-TRÇT 1970	1900x700x850
KRCS-TRÇT 2070	2000x700x850

TABAN RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH WITHOUT BOTTOM SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TAÇT 1260	1200x600x850
KRCS-TAÇT 1360	1300x600x850
KRCS-TAÇT 1460	1400x600x850
KRCS-TAÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TAÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TAÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TAÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TAÇT 1960	1900x600x850
KRCS-TAÇT 2060	2000x600x850
KRCS-TAÇT 1270	1200x700x850
KRCS-TAÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TAÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TAÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TAÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TAÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TAÇT 1870	1800x700x850
KRCS-TAÇT 1970	1900x700x850
KRCS-TAÇT 2070	2000x700x850

TABAN VE ARA RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH BASE AND INTERVAL SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-KRÇT 1260	1200x600x850
KRCS-KRÇT 1360	1300x600x850
KRCS-KRÇT 1460	1400x600x850
KRCS-KRÇT 1560	1500x600x850
KRCS-KRÇT 1660	1600x600x850
KRCS-KRÇT 1760	1700x600x850
KRCS-KRÇT 1860	1800x600x850
KRCS-KRÇT 1960	1900x600x850
KRCS-KRÇT 2060	2000x600x850
KRCS-KRÇT 1270	1200x700x850
KRCS-KRÇT 1370	1300x700x850
KRCS-KRÇT 1470	1400x700x850
KRCS-KRÇT 1570	1500x700x850
KRCS-KRÇT 1670	1600x700x850
KRCS-KRÇT 1770	1700x700x850
KRCS-KRÇT 1870	1800x700x850
KRCS-KRÇT 1970	1900x700x850
KRCS-KRÇT 2070	2000x700x850

ÜÇ TARAFI KAPALI TABAN VE ARA RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH WITH THREE-SIDED COVERED BASE AND INTERVAL SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-DAÇT 1360	1300x600x850
KRCS-DAÇT 1460	1400x600x850
KRCS-DAÇT 1560	1500x600x850
KRCS-DAÇT 1660	1600x600x850
KRCS-DAÇT 1760	1700x600x850
KRCS-DAÇT 1860	1800x600x850
KRCS-DAÇT 1960	1900x600x850
KRCS-DAÇT 2060	2000x600x850
KRCS-DAÇT 2160	2100x600x850
KRCS-DAÇT 2260	2200x600x850
KRCS-DAÇT 2360	2300x600x850
KRCS-DAÇT 2460	2400x600x850
KRCS-DAÇT 1370	1300x700x850
KRCS-DAÇT 1470	1400x700x850
KRCS-DAÇT 1570	1500x700x850
KRCS-DAÇT 1670	1600x700x850
KRCS-DAÇT 1770	1700x700x850
KRCS-DAÇT 1870	1800x700x850
KRCS-DAÇT 1970	1900x700x850
KRCS-DAÇT 2070	2000x700x850
KRCS-DAÇT 2170	2100x700x850
KRCS-DAÇT 2270	2200x700x850
KRCS-DAÇT 2370	2300x700x850
KRCS-DAÇT 2470	2400x700x850

DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL SHELF SLIDING DOOR
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-DABÇT 1660	1600x600x850
KRCS-DABÇT 1760	1700x600x850
KRCS-DABÇT 1860	1800x600x850
KRCS-DABÇT 1960	1900x600x850
KRCS-DABÇT 2060	2000x600x850
KRCS-DABÇT 2160	2100x600x850
KRCS-DABÇT 2260	2200x600x850
KRCS-DABÇT 2360	2300x600x850
KRCS-DABÇT 2460	2400x600x850
KRCS-DABÇT 1570	1500x700x850
KRCS-DABÇT 1670	1600x700x850
KRCS-DABÇT 1770	1700x700x850
KRCS-DABÇT 1870	1800x700x850
KRCS-DABÇT 1970	1900x700x850
KRCS-DABÇT 2070	2000x700x850
KRCS-DABÇT 2170	2100x700x850
KRCS-DABÇT 2270	2200x700x850
KRCS-DABÇT 2370	2300x700x850
KRCS-DABÇT 2470	2400x700x850

DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI SAĞDAN 3'LÜ BLOK ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL SHELF SLIDING DOOR 3-BLOCK DRAWERS ON THE RIGHT
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-HÇT 1470	1400x700x850
KRCS-HÇT 1670	1600x700x850
KRCS-HÇT 1970	1900x700x850
KRCS-HÇT 1480	1400x800x850
KRCS-HÇT 1680	1600x800x850
KRCS-HÇT 1980	1900x800x850

HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

MOVING WORK COUNTER
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TSTEÇT 1360	1300x600x850
KRCS-TSTEÇT 1460	1400x600x850
KRCS-TSTEÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TSTEÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TSTEÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TSTEÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TSTEÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TSTEÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TSTEÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TSTEÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TSTEÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TSTEÇT 1870	1800x700x850

TABAN RAFSIZ TEK EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

ONE-SINGLE SINK BENCH WITHOUT BASE SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TRTEÇT 1360	1300x600x850
KRCS-TRTEÇT 1460	1400x600x850
KRCS-TRTEÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TRTEÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TRTEÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TRTEÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TRTEÇT 1270	1200x700x850
KRCS-TRTEÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TRTEÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TRTEÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TRTEÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TRTEÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TRTEÇT 1870	1800x700x850

TABAN RAFLI TEK EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

ONE-SINGLE SINK BENCH WITH BASE SHELF
- Stainless Steel Body

TABAN RAFSIZ İKİ EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

TWO- SINK BENCH WITHOUT BASE SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TS2EÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TS2EÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TS2EÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TS2EÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TS2EÇT 1960	1900x600x850
KRCS-TS2EÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TS2EÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TS2EÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TS2EÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TS2EÇT 1870	1800x700x850
KRCS-TS2EÇT 1970	1900x700x850

DOLAPLI SÜRGÜ KAPILI TEK EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

ONE-SINGLE SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-DTEÇT 1560	1500x600x850
KRCS-DTEÇT 1660	1600x600x850
KRCS-DTEÇT 1760	1700x600x850
KRCS-DTEÇT 1860	1800x600x850
KRCS-DTEÇT 1960	1900x600x850
KRCS-DTEÇT 1470	1400x700x850
KRCS-DTEÇT 1570	1500x700x850
KRCS-DTEÇT 1670	1600x700x850
KRCS-DTEÇT 1770	1700x700x850
KRCS-DTEÇT 1870	1800x700x850
KRCS-DTEÇT 1970	1900x700x850

DOLAPLI SÜRGÜ KAPILI İKİ EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

TWO- SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-D2EÇT 1660	1600x600x850
KRCS-D2EÇT 1760	1700x600x850
KRCS-D2EÇT 1860	1800x600x850
KRCS-D2EÇT 1960	1900x600x850
KRCS-D2EÇT 1470	1400x700x850
KRCS-D2EÇT 1570	1500x700x850
KRCS-D2EÇT 1670	1600x700x850
KRCS-D2EÇT 1770	1700x700x850
KRCS-D2EÇT 1870	1800x700x850
KRCS-D2EÇT 1970	1900x700x850

SIYIRMA HUNİLİ TEK EVYELİ TEZGAH
- Paslanmaz çelik gövde

COUNTER WITH SCRAPING FUNNEL AND SINK
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TSHÇT 1560	1500x600x850
KRCS-TSHÇT 1660	1600x600x850
KRCS-TSHÇT 1760	1700x600x850
KRCS-TSHÇT 1860	1800x600x850
KRCS-TSHÇT 1960	1900x600x850
KRCS-TSHÇT 1270	1200x700x850
KRCS-TSHÇT 1370	1300x700x850
KRCS-TSHÇT 1470	1400x700x850
KRCS-TSHÇT 1570	1500x700x850
KRCS-TSHÇT 1670	1600x700x850
KRCS-TSHÇT 1770	1700x700x850
KRCS-TSHÇT 1870	1800x700x850
KRCS-TSHÇT 1970	1900x700x850

KAZAN YIKAMA TEZGAHI
- Paslanmaz çelik gövde

KETTLE WASHING COUNTER
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-KYT 1260	1200x900x600/850
KRCS-KYT 1360	1300x900x600/850
KRCS-KYT 1460	1400x900x600/850
KRCS-KYT 1560	1500x900x600/850
KRCS-KYT 1660	1600x900x600/850
KRCS-KYT 1760	1700x900x600/850
KRCS-KYT 1860	1800x900x600/850
KRCS-KYT 1960	1900x900x600/850

ULPALİNLİ ET KÜTÜĞÜ
- Paslanmaz çelik gövde

MEAT SLICING PLATE WITH ULPALIN
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-UEK 660	600x600x850
KRCS-UEK 770	700x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-AKSDD 840	800x400x600
KRCS-AKSDD 1040	1000x400x600
KRCS-AKSDD 1240	1200x400x600
KRCS-AKSDD 1440	1400x400x600
KRCS-AKSDD 1540	1500x400x600
KRCS-AKSDD 1640	1600x400x600
KRCS-AKSDD 1840	1800x400x600
KRCS-AKSDD 2040	2000x400x600

ÜÇ TARAFI KAPALI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPISIZ DUVAR DOLABI
- Paslanmaz çelik gövde

CUPBOARD, CLOSED ON THREE SIDES WITH INTERVAL SHELVES, NO SLIDING DOOR
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-DSDD 840	800x400x600
KRCS-DSDD 1040	1000x400x600
KRCS-DSDD 1240	1200x400x600
KRCS-DSDD 1440	1400x400x600
KRCS-DSDD 1540	1500x400x600
KRCS-DSDD 1640	1600x400x600
KRCS-DSDD 1840	1800x400x600
KRCS-DSDD 2040	2000x400x600

SÜRGÜ KAPILI ARA RAFLI DUVAR DOLABI
- Paslanmaz çelik gövde

SLIDING DOOR INTERVAL SHELF CUPBOARD
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TDR 1030	1000x300x40
KRCS-TDR 1430	1400x300x40
KRCS-TDR 1630	1600x300x40
KRCS-TDR 1830	1800x300x40
KRCS-TDR 2030	2000x300x40

TEKLİ DUVAR RAFI
- Paslanmaz çelik gövde

WALL – SHELF, ONE
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-ÇDR 630	600x300x400
KRCS-ÇDR 830	800x300x400
KRCS-ÇDR 1030	1000x300x400
KRCS-ÇDR 1230	1200x300x400
KRCS-ÇDR 1430	1400x300x400
KRCS-ÇDR 1630	1600x300x400
KRCS-ÇDR 1830	1800x300x400
KRCS-ÇDR 2030	2000x300x400

DUVAR RAFI
- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilen tekli-ikili-üçlü ve dörtlü demonte duvar rafı.

WALL SHELF
- Stainless Steel Body
- Adjustable one – two – three and four-wall shelves, removable.

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-İR 1245	1200x450x1600
KRCS-İR 1445	1400x450x1600
KRCS-İR 1645	1600x450x1600
KRCS-İR 1845	1800x450x1600
KRCS-İR 1250	1200x500x1600
KRCS-İR 1450	1400x500x1600
KRCS-İR 1650	1600x500x1600
KRCS-İR 1850	1800x500x1600
KRCS-İR 1260	1200x600x1600
KRCS-İR 1460	1400x600x1600
KRCS-İR 1660	1600x600x1600
KRCS-İR 1860	1800x600x1600
KRCS-İR 1270	1200x700x1600
KRCS-İR 1470	1400x700x1600
KRCS-İR 1670	1600x700x1600
KRCS-İR 1870	1800x700x1600

İSTİF RAFI
- Paslanmaz çelik gövde

STACK SHELF
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-YTA 660	600x600x570

YÜK TAŞIMA ARABASI
- Paslanmaz çelik gövde

CARRYING TROLLEY
- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-SA 855-2	800x550x950
KRCS-SA 855-3	800x550x950

SERVİS ARABALARI
- Paslanmaz çelik gövde
- 2 ve 3 Raflı servis arabaları.

SERVICE CARTS
- Stainless Steel Body
- 2 and 3-shelf Service Carts.

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-TTA 670	600x700x1600
KRCS-TTA 1270	1200x700x1600

TEPSİ TAŞIMA ARABASI
- Paslanmaz çelik gövde

TRAY CART
- Stainless Steel Body

FİLTRESİZ DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

- Paslanmaz çelik gövde

WALL TYPE HOOD WITHOUT FILTER

- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-FSD 1070	1000x700x500
KRCS-FSD 1570	1500x700x500
KRCS-FSD 2070	2000x700x500
KRCS-FSD 10100	1000x1000x500
KRCS-FSD 15100	1500x1000x500
KRCS-FSD 20100	2000x1000x500
KRCS-FSD 12120	1200x1200x500
KRCS-FSD 20120	2000x1200x500
KRCS-FSD 25120	2500x1200x500
KRCS-FSD 30120	3000x1200x500

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-DFD 1370	1300x700x500
KRCS-DFD 1470	1400x700x500
KRCS-DFD 1570	1500x700x500
KRCS-DFD 1670	1600x700x500
KRCS-DFD 1870	1800x700x500
KRCS-DFD 2070	2000x700x500
KRCS-DFD 2270	2200x700x500
KRCS-DFD 1580	1500x800x500
KRCS-DFD 1680	1600x800x500
KRCS-DFD 1880	1800x800x500
KRCS-DFD 2080	2000x800x500
KRCS-DFD 2280	2200x800x500
KRCS-DFD 2480	2400x800x500
KRCS-DFD 2680	2600x800x500
KRCS-DFD 2880	2800x800x500
KRCS-DFD 3080	3000x800x500
KRCS-DFD 3580	3500x800x500
KRCS-DFD 4080	4000x800x500
KRCS-DFD 1497	1400x970x500
KRCS-DFD 1597	1500x970x500
KRCS-DFD 1697	1600x970x500
KRCS-DFD 1897	1800x970x500
KRCS-DFD 2097	2000x970x500
KRCS-DFD 2297	2200x970x500
KRCS-DFD 2497	2400x970x500
KRCS-DFD 2697	2600x970x500
KRCS-DFD 2897	2800x970x500

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Filtreli duvar tipi davlumbaz.

WALL TYPE HOOD

- Stainless Steel Body
- Wall type hood with filter

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-OFSD 1513	1500x1300x500
KRCS-OFSD 2013	2000x1300x500
KRCS-OFSD 2413	2400x1300x500
KRCS-OFSD 1518	1500x1800x500
KRCS-OFSD 2018	2000x1800x500
KRCS-OFSD 2418	2400x1800x500
KRCS-OFSD 1522	1500x2200x500
KRCS-OFSD 2022	2000x2200x500
KRCS-OFSD 2422	2400x2200x500
KRCS-OFSD 3022	3000x2200x500
KRCS-OFSD 4022	4000x2200x500

FİLTRESİZ ORTA TİP DAVLUMBAZ

- Paslanmaz çelik gövde

MEDIUM TYPE HOOD WITHOUT FILTER

- Stainless Steel Body

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS-OFD 1513	1500x1300x500
KRCS-OFD 2013	2000x1300x500
KRCS-OFD 2513	2500x1300x500
KRCS-OFD 3013	3000x1300x500
KRCS-OFD 3513	3500x1300x500
KRCS-OFD 4013	4000x1300x500
KRCS-OFD 1518	1500x1800x500
KRCS-OFD 2018	2000x1800x500
KRCS-OFD 2518	2500x1800x500
KRCS-OFD 3018	3000x1800x500
KRCS-OFD 3518	3500x1800x500
KRCS-OFD 4018	4000x1800x500
KRCS-OFD 1522	1500x2200x500
KRCS-OFD 2022	2000x2200x500
KRCS-OFD 2522	2500x2200x500
KRCS-OFD 3022	3000x2200x500
KRCS-OFD 3522	3500x2200x500
KRCS-OFD 4022	4000x2200x500

ORTA TİP DAVLUMBAZ

- Paslanmaz çelik gövde
- Filtreli orta tip davlunbaz.

MEDIUM TYPE HOOD

- Stainless Steel Body
- Medium Type Hood with Filter.

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları

SOĞUTMA EKİPMANLARI
COOLING EQUIMENT

SALAD BAR ÜNİTESİ
- Paslanmaz çelik gövde
- Havuz tipi alt üst soğutmalı
- Tepsi kaydırma standı
- Üst servis rafı

SALAD BAR UNIT
- Stainless Steel Body
- Pool type.Top-bottom cooling
- Tray sliding stand
- Top service shelf

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	MODEL MADELS	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBÜ 1470	SALAD BAR ÜNİTESİ	141x70x85	4 GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	120 kg
	KRCS-SBÜ 1670	SALAD BAR ÜNİTESİ	188x70x85	10 GN 1/2	0,3 kW	220V-50Hz	150 kg
	KRCS-SBÜ 2070	SALAD BAR ÜNİTESİ	235x70x85	5 GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	170 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBÜ 1270-304	SALAD BAR	1200x700x850/1350	3GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	90 kg
	KRCS-SBÜ 1470-304	SALAD BAR	1500x700x850/1350	4GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	110 kg

ENERJİ TÜRÜ ENERGY KIND	KOD CODE	ÜRÜN ADI DESCRIPTION	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	AĞIRLIK WEIGHT
	KRCS-SBÜ 1670-304	BEYAZ İNCİ SALAD BAR	1200x700x850/1350	3GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	105 kg
	KRCS-SBÜ 1670-304	BEYAZ İNCİ SALAD BAR	1500x700x850/1350	4GN 1/1	0,3 kW	220V-50Hz	120 kg

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

SOĞUTMA EKİPMANLARI
COOLING EQUIPMENT

SOĞUTMA EKİPMANLARI
COOLING EQUIPMENT

ÜRÜN KATALOĞU

Adres: Bahçelievler Mahallesi
Zümrüt Cad.
No:32 Pendik / İstanbul
TELEFON: 0544 644 35 09
www.argemutfak.com
info@argemutfak.com

ARGE Endüstriyel Mutfak Ekipmanları